

Brilliance Cleaner L94

Kirjeldus

Brilliance Cleaner L94 on sügavpuhastusaine, mis on mõeldud määrdunud vahakihtide eemaldamiseks viimistletud põrandatelt. Selle kasutamine on vajalik, kui viimistletud põranda laki- või viimistluskihile on ladestunud nähtav mustus ning põranda viimistluskiht on muutunud osaliselt läbipaistmatuks.

Üldinfo

Brilliance Cleaner L94 Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldisi juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Toote koostis

Brilliance Cleaner L94 sisaldab mitteioonilisi tensiide, lisandeid, vees lahustuvaid alkohole, lahusteid ning lõhnaaineid. pH tase: 6.

Üldised soovitused

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldiseid juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Kasutamine

Kasutamine

Brilliance Cleaner L94 võib kasutada nii sügavpuhastuseks kui ka (tugevalt lahjendatuna veega) tavapuhastuseks.

Lakitud põrandate sügavpuhastus

Põrand niisutatakse veega. Brilliance Cleaner L94 kantakse pinnale ning hõõrutakse kareda harja või poleerketta abil pärast lühikest ooteaega. Sõltuvalt määrdumise ulatusest/sügavusest ja määrdunud kihi paksusest kasutatakse Brilliance Cleaner L94 lahjendamata või 1:1 lahuses veega. Vajadusel tuleb puhastusprotseduuri korrata. Eemaldatud määrdunud kihi osakesed koristatakse harja või tolmuimeja abil ning põrand pestakse veega niiske, puhta mopi abil.

Lakitud ja õlitatud põrandate vahepuhastus

Vajalik juhul, kui põrandal on märgatav vaid kohatine ning kerge määrdumine. Umbes 300 ml Brilliance Cleaner L94 lisatakse 10 L vette ning põrand pestakse lahuses loputatud niiske mopi abil.

Õlitatud põrandate sügavpuhastus

Põrand niisutatakse veega. Brilliance Cleaner L94 kantakse pinnale ning hõõrutakse kareda harja või poleerketta abil pärast lühikest ooteaega. Sõltuvalt määrdumise ulatusest/sügavusest ja määrdunud kihi paksusest kasutatakse Brilliance Cleaner L94 lahjendamata või 1:1 lahuses veega. Vajadusel tuleb puhastusprotseduuri korrata. Eemaldatud määrdunud kihi osakesed koristatakse harja või tolmuimeja abil ning põrand pestakse veega niiske, puhta mopi abil.

Pärast sellist intensiivset puhastust tuleb põrand töödelda sobiva õli või hooldusõliga, nagu Classic BaseOil, Brilliance Fitpolish, Brilliance OilCare, Classic 100ProOil või Brilliance Superwax. Põranda täielikuks puhastamiseks ka õlijääkidest soovitame kasutada Brilliance BioSoap või Brilliance Cleaner L91.

Toote kulu

Umbes 20 ml/m² või 50 m²/l.

Säilitamine/transport

Säilib vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

Ohutus

Palun tutvuge tootekirjeldusega enne toote kasutamist. Soovitame toodet kasutada eelkõige vilunud professionaalidel. Toote kasutamisel tuleb järgida põrandaviimistluse üldiseid juhendeid, standardprotseduure ning riigis kehtivaid tööohutuse regulatsioone. Toote kasutamine väljaspool tootja soovitusi ja kasutuseesmärke vabastab tootja vastutusest ebakvaliteetse või soovimatu tulemuse puhul.

Enne toote kasutamist tuleb alati veenduda, et toote kasutustingimused oleksid asjakohaselt täidetud.

Täiendav vajalik info

Järgnevad infodokumendid ja allikad on olulised:

- Üldine reeglistik ning tavad puitpõrandate liimimisel/paigaldamisel
- Puitpõrandate puhastamise ja hoolduse üldised juhendid
- Toote ohutuskaart (MSDS)

Kui tehnilise tootekirjelduse sisu erineb etiketil olevast infost, tuleb ettevõtte kodulehel olevat tootekirjeldust lugeda alati kehtivaks. Muu trükitud materjali sisu ajakohastatakse regulaarselt.

