

# Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

vastavalt Määrus (EL) 2020/878

KG40-0000-0AD  
Versioon 2.0

Classic BaseOil  
redigeeritud 23.01.2025

Trükkimise kuupäev 30.01.2025

## 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1 Tootetähis

#### Toote kaubanduslik nimetus/Nimetus

KG40-0000-0AD                      Classic BaseOil  
abZ-Nr. Z-157.10-48  
0000 colorless

### 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

paint and/or paint-related material

#### Asjaspepuutuvad identifitseeritud kasutused

Ainult erialastele kasutajatele.

#### Mittesoovitavad kasutusala

Mitte kasutada pritsimiseks/pihustamiseks.

### 1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta

#### Tarnija

Berger-Seidle GmbH  
Maybachstr. 2                      Telephone: +49 6359 8005-0  
67269 Grünstadt                  E-post: info@berger-seidle.de  
Deutschland                      Veebileht: www.berger-seidle.de

#### Teavet annab

E-post (spetsialist)                  Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

### 1.4 Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni number              +49 700 24112112  
24h hädaabitelefoni number

## 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

### 2.1 Aine või segu klassifitseerimine

#### Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Segu ei ole klassifitseeritud kui ohtlik vastavalt (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [CLP].

### 2.2 Märgistuselemendid

#### Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

#### Ohusümbolid

ei ole rakendatav

#### Tunnussõna

ei ole rakendatav

#### Ohulaused

ei ole rakendatav

#### Hoiatuslaused

ei ole rakendatav

#### Märgistusel esitatav(ad) ohtlik(ud) koostisaine(d)

ei ole rakendatav

#### \* Täiendavad ohutunnused

EUH210                      Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

### 2.3 Muud ohud

Tootega immutatud lappide auto-oksüdatsioon võib põhjustada isesüttimist.

Samuti tolmu ja muud leotatud esemed. Toode ise ei ole isesüttiv.

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

## 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta.

### 3.2 Segud

#### Kirjeldus

Öle/Wachse, lösemittelfrei

#### Ohtlikud koostisained

| CAS nr.<br>EÜ nr<br>Indeks nr.    | Aine nimetus<br>REACH-i nr<br>Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]                           | kaalu-%     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| *<br>27253-32-3<br>248-374-6<br>- | <b>Manganeesi neodecanoate</b><br>01-2120796051-56-XXXX<br>Acute Tox. 4 H302 / STOT RE 2 H373 / Aquatic Chronic 3 H412 | 1,00 < 2,00 |

#### Märkus

Kogu H- ja EUH-ohutusnõudeteksti sõnastus: vt. 16. jagu.

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

#### Üldised märkused

Sümptomite esinemisel või kahtluse korral pöörduda arsti poole. Teadvusetuse korral ei tohi kannatanule midagi anda suu kaudu, asetada kannatanu stabiilsesse küliliasendisse ja pöörduda arsti poole.

#### Sissehingamisel

ebakorrapärase hingamise või hingamisseiskuse korral teha kunstlikku hingamist. Viia kannatanu värske õhu kätte, hoida teda soojas ja asetada pikali.

#### Pärast nahaga kokkupuutumist

Määratud, kemikaalist läbiimbunud riietus koheselt seljast võtta. Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep. Mitte kasutada lahusteid ega vedelaid.

#### Silmadega kokkupuute järel

Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda koheselt arsti poole.

#### Allaneelamisel

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel). Pöörduda koheselt arsti poole. Kannatanu peab olema rahulikus asendis. MITTE kutsuda esile oksendamist.

#### Esmaabiandja enesekaitse

Esmaabiandja: Pöörata tähelepanu enesekaitsele!

### 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

#### Sümptomid

Sümptomite esinemisel või kahtluse korral pöörduda arsti poole.

### 4.3 Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi.

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1 Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

alkoholikindel vaht, Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Pulber, pihustusudu, (vesi)

#### Sobimatud kustutusvahendid

Tugev veejuga

### 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral tekib paks must suits. Ohtlike laguproduktide sissehingamine võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi.

### 5.3 Nõuanded tuletoojadele

Hoida hingamiseldrite kaitsevahend käepärast. Tulekahju tekkekoha läheduses asuvaid kinniseid mahuteid jahutada veega. Vältida kustutusvee sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse või veekogudesse.

## 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

### 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

# Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

vastavalt Määrus (EL) 2020/878

KG40-0000-OAD  
Versioon 2.0

Classic BaseOil  
redigeeritud 23.01.2025

Trükkimise kuupäev 30.01.2025

Eemaldada kõik süttimisallikad. Saastunud ala ventileerida. Vältida auru sissehingamist.

## 6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Jõgede, järvede või reoveetorustiku saastamise korral teavitada pädevaid riigiasutusi vastavalt siseriiklikele seadustele.

## 6.3 Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

### Tökestamiseks

Väljavoolanud materjal piirata mittepõleva imava materjali (nt liiv, muld, vermikuliit, diatomiit) abil ja koguda vastavalt siseriiklikele jäätmekäitluseeskirjadele selleks ette nähtud mahutitesse (vt peatükk 13).

### Puhastamiseks

Järepuhastusel kasutada puhastusvahendeid, lahusteid mitte tarvitada.

## 6.4 Viited muudele jagudele

Ohutu käsitsemine: vaata jagu 7

Isikukaitse: vt. 8 jagu

Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

#### Ohutu käitlemise juhised

Vältida nahale, silma ja riietele sattumist. Isikukaitse: vaata jagu 8. Mitte tühjendada mahuteid survega - ei ole surveanum! Hoida ainult sellistes mahutites, mis on valmistatud samast materjalist nagu originaalmahuti. Järgida seadusega kehtestatud kaitse- ja ohutuseeskirju.

#### Andmed üldise tööstushügieeni kohta

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

### 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

#### Nõuded laoruumidele ja mahutitele

Hoida vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse määrusele. Hoida pakend tihedalt suletuna. Mitte tühjendada mahuteid survega - ei ole surveanum! Suitsetamine keelatud. Võõrastele juurdepääs keelatud. Hoida pakend korralikult suletuna püstises asendis, et vältida toote väljavoolamist.

#### Koosladustamise juhised

Hoida eemal tugevatest hapetest ja leelistest ning oksüdeerivatest ainetest.

**Ladustamise klass** LGK10 - Põlevad vedelikud, mida ei saa liigitada ühegi eespool nimetatud ladustamisklassi.

#### Lisateave ladustamistingimuste kohta

Hoida pakend tihedalt suletuna. Suitsetamine keelatud. Võõrastele juurdepääs keelatud. Hoida pakend korralikult suletuna püstises asendis, et vältida toote väljavoolamist. Hoida hästi ventileeritavates ja kuivades ruumides 5 °C ja 25 °C vahel.

### 7.3 Eriksutus

Pidada silmas Tehnilist infolehte.

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1 Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirväärtused

Andmed pole kättesaadavad

#### Bioloogilised piirväärtused

Andmed pole kättesaadavad

\*

#### DNEL töövõtja

\*

\*

\*

| CAS nr.    | Aine nimetus            | DNEL tüüp                                   | DNEL väärtus                     |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 27253-32-3 | Manganeesi neodecanoate | Pikk aeg - sissehingamine, süsteemsed mõjud | 1,33 mg/m <sup>3</sup>           |
| 27253-32-3 | Manganeesi neodecanoate | Pikk aeg - dermaalne, süsteemsed mõjud      | 0,8 mg/kg kehamassi kohta päevas |

#### DNEL Tarbija

| CAS nr. | Aine nimetus | DNEL tüüp | DNEL väärtus |
|---------|--------------|-----------|--------------|
|---------|--------------|-----------|--------------|

# Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

vastavalt Määrus (EL) 2020/878

KG40-0000-OAD  
Versioon 2.0

Classic BaseOil  
redigeeritud 23.01.2025

Trükkimise kuupäev 30.01.2025

|   |                |                         |                                             |                                  |
|---|----------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| * | 27253-32-3     | Manganeesi neodecanoate | Pikk aeg - sissehingamine, süsteemsed mõjud | 0,29 mg/m <sup>3</sup>           |
| * | 27253-32-3     | Manganeesi neodecanoate | Pikk aeg - dermaalne, süsteemsed mõjud      | 0,4 mg/kg kehamassi kohta päevas |
| * | 27253-32-3     | Manganeesi neodecanoate | Pikk aeg - oraalne, süsteemsed mõjud        | 0,4 mg/kg kehamassi kohta päevas |
| * | <b>PNEC</b>    |                         |                                             |                                  |
|   | <b>CAS nr.</b> | <b>Aine nimetus</b>     | <b>PNEC tüüp</b>                            | <b>PNEC väärtus</b>              |
| * | 27253-32-3     | Manganeesi neodecanoate | Vesi, Merevesi                              | 0,048 mg/L                       |

## 8.2 Kokkupuute ohjamine

Tagada hea ventilatsioon. See on võimalik lokaalse väljatõmbeventilatsiooni või üldventilatsiooni abil.

### Isikukaitse

#### Hingamisteede kaitsevahendid

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit.

#### Käte kaitsmine

Sobiv materjal: NBR (Nitriilkummi)

Kindamaterjali paksus  $\geq 0,4$  mm

Läbimisaeg  $\geq 480$  min

Ülalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral küsida kinnaste valmistajalt teavet nende kemikaalikindluse kohta. Järgida kaitsekinnaste valmistaja poolt edastatud juhiseid ja teavet kaitsekinnaste kasutamise, hoidmise, korrashoiu ja asendamise kohta. Kindamaterjali läbimisaeg sõltuvalt nahale sattumise ulatusest ja kestusest. Soovitavad kaitsekindad: EN ISO 374

#### Nahakaitse

Kaitsekreemid aitavad kaitsta katmata kehaosi. Pärast kemikaali nahale sattumist ei tohi neid siiski mingil juhul kasutada.

#### Silmade-/näokaitse

Külgakaitsega kaitseprillid: EN 166

#### Naha kaitsmine

Kemikaalide käitlemisel tuleb kanda CE märgistuse ja neljakohalise kontrollnumbriga kemikaalikindlat kaitseriietust. Soovitav on kanda antistaatilist riietust ja jalatseid.

#### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Füüsikaline olek                   | Vedel               |
| Värv                               | pruun               |
| Lõhn                               | iselooolulik        |
| pH juures 20 °C                    | ei ole rakendatav   |
| Sulamis-/külmutuspunkt             | määramata           |
| Keemise algpunkt ja keemisivahemik | määramata           |
| Leekpunkt                          | $> 61$ °C           |
| süttivus                           | ei ole rakendatav   |
| Alumine plahvatuspiir juures 20°C  | määramata           |
| Ülemine plahvatuspiir juures 20°C  | määramata           |
| Aururõhk juures 20°C               | 0,112 mbar          |
| Auru suhteline tihedus             | ei ole rakendatav   |
| Tihedus juures 20 °C               | 0.93 kg/l           |
| Lahustuvus vees juures 20°C        | peaaegu lahustamatu |
| Jaotustegur (n-oktaanol/-vesi)     | vt osa 12           |

# Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

vastavalt Määrus (EL) 2020/878

KG40-0000-0AD  
Versioon 2.0

Classic BaseOil  
redigeeritud 23.01.2025

Trükkimise kuupäev 30.01.2025

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Süttimistemperatuur °C  | määramata                |
| Lagunemistemperatuur    | määramata                |
| Viskoossus juures 20 °C | < 135 mm <sup>2</sup> /s |
| osakese omadused        | ei ole rakendatav        |

## 9.2 Muu teave

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Tahke aine sisaldus | 99.8 % |
| lahustisisaldus     | 0.8 %  |
| Veesisaldus         | 0 %    |

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1 Reaktsioonivõime

Katseandmeid toote või selle koostisosade reageerimisvõime kohta ei ole saadaval.

### 10.2 Keemiline stabiilsus

Hoiustamist ja käitlemist puudutavate eeskirjade järgimisel on stabiilne. Lisateave nõuetekohase hoiustamise kohta: vt 7. jagu.

### 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Hoida eemal tugevatest hapetest, tugevatest alustest ja tugevatest oksüdeerivatest ainetest, et vältida eksotermilisi reaktsioone.

### 10.4 Välditavad tingimused

Hoiustamist ja käitlemist puudutavate eeskirjade järgimisel on stabiilne. Lisateave nõuetekohase hoiustamise kohta: vt 7. jagu.  
Kõrgetel temperatuuridel võivad tekkida ohtlikud laguproduktid.

### 10.5 Kokkusobimatud materjalid

Asjakohast lisateavet ei ole saadaval.

### 10.6 Ohtlikud lagusaadused

Lagusaadused süttimise korral: vt jaotist 5.

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Akuutne toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Nahka söövitav/ärritav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### CMR omaduste kokkuvõtlik hindamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Sihetorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Sihetorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Praktikal/inimuuringutel põhinevad kogemused

Lahusti koostisainete sissehingamine üle töökeskkonna keemiliste ohutegurite piinormi võib põhjustada tervisekahjustusi, nagu nt limaskestade ja hingamiseldite ärritust, maksa, neerude ja kesknärvisüsteemi kahjustust. Selle sümptomid on: Peavalu, Peapööritus, väsimus, lihasevärin, Uimasus, rasketel juhtudel: teadvusetus. Lahustid võivad nahakaudse imendumise kaudu avaldada mõnd eelmainitud toimetest. Toote pikaajaline ja korduv nahale sattumine põhjustab naha rasvatustumist ja võib põhjustada mitteallergilisi nahakahjustusi (kontaktdermatiit) ja/või ohtlike ainete imendumist. Pritsmed võivad põhjustada silmade ärritust ja pöörduvaid kahjustusi.

### 11.2 Teave muude ohtude kohta

#### Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

# Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

vastavalt Määrus (EL) 2020/878

KG40-0000-OAD  
Versioon 2.0

Classic BaseOil  
redigeeritud 23.01.2025

Trükkimise kuupäev 30.01.2025

See toode ei sisalda ainet, millel on inimeste sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1 Toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

### 12.2 Püsivus ja lagunduvus

Teave puudub.

### 12.3 Bioakumulatsioon

Teave puudub.

### 12.4 Liikuvus pinnases

Teave puudub.

### 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

### 12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

### 12.7 Muud kahjulikud mõjud

Teave puudub.

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

#### Toote/pakendi kahjutuks tegemine

Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult. Jäätmete käitlemine vastavalt direktiivile 2008/98/EL, mis katab jäätmed ja ohtlikud jäätmed.

#### Jäätmekoodid/jäätmemääratlused vastavalt EWC/AVV

080112 - Värv- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11

#### Muud jäätmekäitlussoovitused

Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada. Nõuetekohaselt tühjendamata pakendid on erijäätmed.

## 14. JAGU: Veonõuded

### 14.1 ÜRO number või ID number

ei ole rakendatav

### 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

#### Maismaavedu (ADR/RID)

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

#### Merevedu (IMDG)

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

#### Õhuvedu (ICAO-TI / IATA-DGR)

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

### 14.3 Transpordi ohuklass(id)

ei ole rakendatav

### 14.4 Pakendirühm

ei ole rakendatav

### 14.5 Keskkonnaohud

Maismaavedu (ADR/RID)

ei ole rakendatav

Merevedu (IMDG)

ei ole rakendatav

### 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Transportida kinnistes, püstiasendis ja lekkekindlates mahutites. Isikud, kes tegelevad toote vedamisega, peavad teadma, kuidas toimida õnnetusjuhtumi või kemikaali mahutist väljavoolamise korral.

Ohutu käitlemise juhised: vaata osad 6 - 8

### 14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

# Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

vastavalt Määrus (EL) 2020/878

KG40-0000-OAD  
Versioon 2.0

Classic BaseOil  
redigeeritud 23.01.2025

Trükkimise kuupäev 30.01.2025

Hulgitransport vastavalt IBC koodeksile keelatud.

## 14.8 Lisainformatsioon

### **Maismaavedu (ADR/RID)**

ei ole rakendatav

### **Merevedu (IMDG)**

ei ole rakendatav

### **Õhuvedu (ICAO-TI / IATA-DGR)**

ei ole rakendatav

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalas eeskirjad/õigusaktid

#### **EL eeskirjad**

\* **Autoriseeringud ja/või Kasutamise piirangud**

\* **Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa XVII (piirangud)**

\* Kasutuspiirangud vastavalt REACH-i lisale XVII, nr: 03

#### **Andmed piirangute kohta töötajate rakendamisel**

Järgida rasedate, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate töötajate kaitse direktiivi 92/85/EMÜ piiranguid või rangemaid kohalikke õigusakte, kui need on kohaldatavad.

Järgida töötamise piiranguid vastavalt noorte töökaitse direktiivile (94/33/EÜ) või rangemaid kohalikke õigusakte, kui need on kohaldatavad.

#### **Direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta [Industrial Emissions Directive]**

LOÜ sisaldus: 1 g/l

#### **Direktiiv 2004/42/EÜ tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste piiramise kohta**

LOÜ piirväärtus: 2004/42/IIA(f): 700 g/l (2010)

\* Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes: 1 g/L. See toode vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 nõuetele, mis kehtivad LOÜ sisu piirangutele.

#### **Direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainete seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta [Seveso III direktiiv]**

#### **Ohukategooriad / Nimetatud ohtlikud ained**

Seda toodet ei klassifitseerita kooskõlas Määrus 2012/18/EU.

#### **Siseriiklikud eeskirjad**

Lisaks tuleb järgida siseriiklike seadusi!

### 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

## 16. JAGU: Muu teave

### **Asjakohaste ohu- ja/või hoiatuslausete loend 2. kuni 15. jaost**

\* H302 Allaneelamisel kahjulik.

\* H373 Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviisi, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviiseid ei ole ohtlikud).

\* H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

### **Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]**

ei ole rakendatav

### **Olulisemad kirjandusviited ja andmeallikad**

Andmed pärinevad teatmeteostest ja kirjandusest.

### **Lühendid ja akronüümid**

ADR: Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

AGW: Kokkupuute piirväärtused

BPN: Bioloogilised piirväärtused

CAS: Keemiliste kokkuvõtete teenus

CLP: Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

CMR: Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

## Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

vastavalt Määrus (EL) 2020/878

KG40-0000-0AD

Classic BaseOil

Versioon 2.0

redigeeritud 23.01.2025

Trükkimise kuupäev 30.01.2025

DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase

EAKV: Euroopa jäätmekataloogi rakendamise määrus

EC: Toimet avaldav kontsentratsioon

EÜ: Euroopa Ühendused

EN: Euroopa standard

EL/EMÜ: Euroopa Majanduspiirkond

IATA-DGR: Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus – Ohtlike kaupade veo eeskiri

IBC Code: Rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete eeskiri

ICAO-TI:

IMDG Code: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri

ISO: Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon

LC: Surmav kontsentratsioon

LD: Surmav doos

:

MARPOL: Laevade põhjustatud merereostuse vältimise rahvusvaheline konventsioon

OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

PBT: Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine

PNEC: Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

RID: Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad

REACH:

ÜRO: United Nations

VOC: Lenduvad orgaanilised ühendid

vPvB: väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

### Muutmisjuhised

\* Andmeid võrreldes eelmise versiooniga muudetud.